

# 물질안전보건자료

## (Material Safety Data Sheet)

AA10056-0000000193

제품명

KS M 6030 1종 알키드프라이머 적갈색

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| 가. 제품명                                    | KS M 6030 1종 알키드프라이머 적갈색 |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |                          |
| 제품의 권고 용도                                 | 일반 철 구조물의 하도 도료          |
| 제품의 사용상의 제한                               | 용도의 사용금지, 청소년 판매금지       |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |                          |
| 회사명                                       | 금강페인트공업㈜                 |
| 주소                                        | 경북 영천시 고경면 추곡길 86-75     |
| 긴급전화번호                                    | 054-338-7722             |

### 2. 유해성·위험성

가. 유해 · 위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2  
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2  
발암성 : 구분1B  
생식세포 변이원성 : 구분1B  
흡인 유해성 : 구분1  
급성 수생환경 유해성 : 구분1  
만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴

H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

H350 암을 일으킬 수 있음

예방조치문구

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안전보호구)를(을) 착용하십시오.

P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으십시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P321 응급 처치를 하십시오.

P331 토하게 하지 마시오.

P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 물질명         | 이명(관용명)                                         | CAS번호     | 함유량(%) |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| 2-부타논 옥심    | METHYL ETHYL KETOXIME                           | 96-29-7   | 0.0-1  |
| 다이에틸 카르보네이트 | METHYL CARBONATE                                | 616-38-6  | 1-3    |
| 인산 아연 시멘트   | 인산, 아연염 (2:3)(PHOSPHORIC ACID, ZINC SALT (2:3)) | 7779-90-0 | 8-15   |
|             | 안료 흰색 32(C.I. PIGMENT WHITE 32)                 |           |        |
|             | 삼아연 비스(오쏘인산염)(TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE))      |           |        |

|                                                                   |                                                                |            |       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  |                                                                | 64742-82-1 | 22-30 |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 무수프탈산                                                          | 85-44-9    | 3-10  |
|                                                                   | 무수 프탈산                                                         |            |       |
| 펜타에리트리톨                                                           |                                                                | 115-77-5   | 2-8   |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | BURNT SIEN나(BURNT SIENNA);                                     | 1332-37-2  | 8-15  |
| 활석                                                                | 탈크,                                                            | 14807-96-6 | 25-30 |
|                                                                   | Talc                                                           |            |       |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 헥사노 산, 2-에틸-, 지르코늄 염(HEXANOIC ACID, 2-ETHYL-, ZIRCONIUM SALT); | 22464-99-9 | 0.0-1 |
| 글리세롤                                                              |                                                                | 56-81-5    | 1-7   |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 혼합 식물성 기름 산(MIXED VEGETABLE OIL ACIDS);                        | 61788-66-7 | 5-12  |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 나프텐 산, 칼슘 염(NAPHTHENIC ACIDS, CALCIUM SALTS);                  | 61789-36-4 | 0.0-1 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와 의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 친유기성 점토(ORGANOPHILIC CLAY);                                    | 68953-58-2 | 0.5-2 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  |                                                                | 13586-82-8 | 0.0-1 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]                                 |                                                                | 55349-01-4 | 0.0-1 |

#### 4. 응급조치요령

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때  | 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | <p>즉시 의료조치를 취하십시오</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오</p> <p>눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.</p> <p>눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 나. 피부에 접촉했을 때 | <p>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오</p> <p>오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오</p> <p>재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오</p> <p>즉시 의료조치를 취하십시오</p> <p>뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오</p> <p>물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오</p> <p>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오</p> <p>화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오</p> <p>비누와 물로 피부를 씻으시오</p> <p>피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.</p> <p>노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.</p> <p>피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p> <p>오염된 의복을 벗으시오.</p> <p>다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.</p> |
| 다. 흡입했을 때     | <p>긴급 의료조치를 받으시오</p> <p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오</p> <p>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오</p> <p>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오</p> <p>과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.</p> <p>신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오</p> <p>긴급 의료조치를 받으시오</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주세요

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조연을 구하십시오.

노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

토하게 하지 마시오.

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

즉시 의료조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조연을 구하십시오.

노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

입을 씻어내시오.

토하게 하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

라. 먹었을 때

마. 기타 의사의 주의사항

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <p>실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음</p> <p>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음</p> <p>증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음</p> <p>증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음</p> <p>일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음</p> <p>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음</p> <p>독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음</p> <p>용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음</p> <p>증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음</p> <p>흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘</p> <p>흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음</p> <p>고인화성 액체 및 증기</p> <p>인화성 액체 및 증기</p> |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2-부타논 옥심                                                         | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>                                     |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오</p> <p>대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>                                                                                          |
| 인산 아연 시멘트                                                        | <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>                                                                      |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>                                                                      |
| 프탈산 엔하이드라이드                                                      | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음</p> <p>물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하십시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>일부는 고온으로 운송될 수 있음</p> <p>누출물은 오염을 유발할 수 있음</p> <p>접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> |
| 펜타에리트리톨                                   | <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>일부는 고온으로 운송될 수 있음</p> <p>누출물은 오염을 유발할 수 있음</p> <p>접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 산화 철(IRON OXIDE)                          | <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>일부는 고온으로 운송될 수 있음</p> <p>누출물은 오염을 유발할 수 있음</p> <p>접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 활석                                        | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE) | <p>구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.</p> <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE) | <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오</p> <p>탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 글리세롤                                      | <p>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오</p> <p>용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오</p> <p>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오</p> <p>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오</p> <p>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오</p> <p>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오</p> <p>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)

칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)

4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM...

2-Ethylhexanoic acid cobalt salt

2-Ethylhexanoic acid cobalt salt

N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아미이드]

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

## 6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

오염지역을 환기하십시오

누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

분진 형성을 방지하십시오

적절한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

엮질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

모든 점화원을 제거하십시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

용기에 물이 들어가지 않도록 하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

환경으로 배출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로 부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

취급 후 철저히 씻으시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

고온에 주의하십시오

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.

20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하십시오.

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마시오. (특히, 파우더의 경우)

20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. (특히, 파우더의 경우)

해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발으므로 스프레이하거나 뿌리지마시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오  
저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오  
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.

폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

정전기 방지 조치를 취하시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.

밀폐하여 보관하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 – 금연

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

나. 안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 국내규정                                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2-부타논 옥심                                                         | 자료없음                    |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 자료없음                    |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 자료없음                    |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 자료없음                    |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | TWA – 1ppm              |
| 펜타에리트리톨                                                          | TWA – 10mg/m3 펜타에리트리톨   |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | TWA – 5mg/m3 흙          |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | TWA – 5mg/m3            |
| 활석                                                               | TWA – 6mg/m3 소우프스톤      |
| 활석                                                               | TWA – 3mg/m3 소우프스톤(호흡성) |

|                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 활석                                                               | TWA - 2mg/m3<br>활석[석면 불포함, 산화규소 결정체 1% 미만 (호흡성)] 단, 석면 포함 활석의 경우 석면참조 (0.1개/cm3) |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | TWA - 5mg/m3 지르코늄 및 그 화합물                                                        |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | STEL - 10mg/m3 지르코늄 및 그 화합물                                                      |
| 글리세롤                                                             | TWA - 10mg/m3 글리세린미스트                                                            |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 자료없음                                                                             |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 자료없음                                                                             |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                             |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 자료없음                                                                             |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]                                | 자료없음                                                                             |
| ACGIH 규정                                                         |                                                                                  |
| 2-부타논 옥심                                                         | 자료없음                                                                             |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 자료없음                                                                             |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 자료없음                                                                             |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 자료없음                                                                             |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | TWA 1 ppm                                                                        |
| 펜타에리트리톨                                                          | TWA 10 mg/m³                                                                     |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자료없음                                                                             |
| 활석                                                               | STEL                                                                             |
| 활석                                                               | TWA 2 mg/m³                                                                      |
| 활석                                                               | ETC                                                                              |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | TWA 5 mg/m³                                                                      |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | STEL 10 mg/m³                                                                    |
| 글리세롤                                                             | 자료없음                                                                             |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 자료없음                                                                             |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 자료없음                                                                             |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                             |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 자료없음                                                                             |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]                                | 자료없음                                                                             |
| 생물학적 노출기준                                                        |                                                                                  |
| 2-부타논 옥심                                                         | 자료없음                                                                             |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 자료없음                                                                             |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 자료없음                                                                             |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 자료없음                                                                             |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 자료없음                                                                             |
| 펜타에리트리톨                                                          | 자료없음                                                                             |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자료없음                                                                             |
| 활석                                                               | 자료없음                                                                             |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 자료없음                                                                             |
| 글리세롤                                                             | 자료없음                                                                             |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 자료없음                                                                             |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 자료없음                                                                             |

|             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아마이드]       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 기타 노출기준                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 2-부타논 옥심                                                         | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 다이메틸 카르보네이트                                                      | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 인산 아연 시멘트                                                        | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy)   | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 프탈산 연하이드라이드                                                      | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 펜타에리트리톨                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 아마이드]       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 활석                                                               | TWA : 6mg/m3 - NIOSH                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 글리세롤                                                             | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 나. 적절한 공학적 관리                                                    | 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.<br><br>이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.<br><br>공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.<br><br>운전시 먼지, 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오<br><br>공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오 |
| 다. 개인보호구    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 호흡기 보호      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2-부타논 옥심    |                                                                  | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오                                                                                                                                                                                                                              |
| 2-부타논 옥심    |                                                                  | -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흠용 여과재)                                                                                                                                                                                                            |
| 2-부타논 옥심    |                                                                  | 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크                                                                     |
| 다이메틸 카르보네이트 |                                                                  | 노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오                                                                                                                                                                                                                           |
| 다이메틸 카르보네이트 |                                                                  | 기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크                                                                    |
| 다이메틸 카르보네이트 |                                                                  | 산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오                                                                                                                                                                                                                                       |
| 인산 아연 시멘트   |                                                                  | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오                                                                                                                                                                                                                          |
| 인산 아연 시멘트   |                                                                  | 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흠용 여과재)                                                                                                                                                                    |
| 인산 아연 시멘트   |                                                                  | 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                         |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전통식 방독마스크 |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오                                                                                                                                                                     |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                      |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 노출농도가 10ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                             |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 노출농도가 25ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전통식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오                                                                                                                   |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 노출농도가 50ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전통식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                            |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                                                                                                            |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                             |
| 펜타에리트릴                                                           | 펜타에리트릴                                                                                                                                                                                                           |
| 펜타에리트릴                                                           | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                      |
| 펜타에리트릴                                                           | 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                          |
| 펜타에리트릴                                                           | 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전통식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오                                                                                                                |
| 펜타에리트릴                                                           | 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전통식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                         |
| 펜타에리트릴                                                           | 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                                                                                                         |
| 펜타에리트릴                                                           | 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                          |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 흙                                                                                                                                                                                                                |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                      |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                           |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전통식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오                                                                                                                |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전통식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                         |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                                                                                                          |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                           |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                      |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                           |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전통식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오                                                                                                                |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전통식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                         |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                                                                                                          |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                           |
| 활석                                                               | 소우프스톤                                                                                                                                                                                                            |
| 활석                                                               | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                          |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 활석                                                               | 소우프스톤(호흡성)                                                                                                                                                                                                       |
| 활석                                                               | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                          |
| 활석                                                               | 활석[석면 불포함, 산화규소 결정체 1% 미만 (호흡성)] 단, 석면 포함 활석의 경우 석면참조(0.1개/cm3)                                                                                                                                                  |
| 활석                                                               | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                          |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 지르코늄 및 그 화합물                                                                                                                                                                                                     |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                      |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                           |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                          |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오                                                                                                                |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오                                                                                                                |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                         |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                         |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                                                                                                         |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                                                                                                          |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                           |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                          |
| 글리세롤                                                             | 글리세린미스트                                                                                                                                                                                                          |
| 글리세롤                                                             | 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                        |
| 글리세롤                                                             | 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                       |
| 글리세롤                                                             | 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오                                                                              |
| 글리세롤                                                             | 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                  |
| 글리세롤                                                             | 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오                                                                                                                                  |
| 글리세롤                                                             | 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                   |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                         |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오                                                                                                                                                                     |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                        |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>- 안전부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)                                                                                                 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오                                                                                                                                                                   |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오                                                                                                                                                        |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 임자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)                                                                                                |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오                                                                                                                                                                 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 노출되는 임자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오                                                                                                                                                      |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 임자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)                                                                                                |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오                                                                                                                                                                 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오                                                                                                                                                          |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)                                                                                                                                        |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨<br>-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 |
| 눈 보호                                                              | 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하십시오. - 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 - 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경 - 임자상 물질의 경우 통기성 보안경                                                                             |
|                                                                   | 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오                                                                                                                                                                     |
|                                                                   | 눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 보안경을 착용하십시오                                                                                                                                 |
| 손 보호                                                              | 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오                                                                                                                                                                     |
| 신체 보호                                                             | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오                                                                                                                                                                   |
|                                                                   | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오                                                                                                                                                                   |

## 9. 물리화학적 특성

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 가. 외관                 | 액체        |
| 성상                    | 유색        |
| 색상                    |           |
| 나. 냄새                 | 특유의 냄새    |
| 다. 냄새역치               | 자료없음      |
| 라. pH                 | 자료없음      |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음      |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음      |
| 사. 인화점                | 자료없음      |
| 아. 증발속도               | 자료없음      |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 가연성       |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음      |
| 카. 증기압                | 자료없음      |
| 타. 용해도                | (불용성)     |
| 파. 증기밀도               | 자료없음      |
| 하. 비중                 | 1.2~ 1.5  |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음      |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음      |
| 더. 분해온도               | 자료없음      |
| 러. 점도                 | 70~ 110KU |
| 머. 분자량                | 자료없음      |

## 2-부타논 옥심

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 가. 외관             |              |
| 성상                | 자료없음         |
| 색상                | 자료없음         |
| 나. 냄새             | 불쾌한 냄새       |
| 다. 냄새역치           | 자료없음         |
| 라. pH             | 7.75 (7~8.5) |
| 마. 녹는점/어는점        | -29.5 ℃      |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 | 152 ~ 153℃   |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 사. 인화점                | 58 ℃ (c.c.)  |
| 아. 증발속도               | 1 (초산 뷰틸=1)  |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음         |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 5.3 / 1.5 %  |
| 카. 증기압                | 2 mmHg (20℃) |
| 타. 용해도                | (약간 용해성 있는)  |
| 파. 증기밀도               | 3            |
| 하. 비중                 | 0.923        |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음         |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음         |
| 더. 분해온도               | 자료없음         |
| 러. 점도                 | 자료없음         |
| 머. 분자량                | 자료없음         |

#### 다이메틸 카르보네이트

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 가. 외관                 | 액체                     |
| 성상                    | 무색                     |
| 나. 냄새                 | 좋은 냄새                  |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                   |
| 라. pH                 | 자료없음                   |
| 마. 녹는점/어는점            | 4.65 ℃                 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 90.35 ℃                |
| 사. 인화점                | 16.7 ℃ (c.c.)          |
| 아. 증발속도               | 자료없음                   |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음                   |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 12.9 / 4.2 %           |
| 카. 증기압                | 75.704 hPa (25℃)       |
| 타. 용해도                | 114.7 g/l (20℃)        |
| 파. 증기밀도               | 3.1                    |
| 하. 비중                 | 1.0633 (25℃)           |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 0.354 (20℃)            |
| 너. 자연발화온도             | 458 ℃                  |
| 더. 분해온도               | 자료없음                   |
| 러. 점도                 | 0.585 mPa S (20℃, 동점도) |
| 머. 분자량                | 90.09                  |

#### 인산 아연 시멘트

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 가. 외관                 | 고체 (결정형 분말)                              |
| 성상                    | 흰색                                       |
| 색상                    | 무취                                       |
| 나. 냄새                 | 자료없음                                     |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                                     |
| 라. pH                 | 자료없음                                     |
| 마. 녹는점/어는점            | 626 ~ 639℃ (약 1 atm, 분해됨, 분해 온도: 약 50℃ ) |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음                                     |
| 사. 인화점                | 자료없음                                     |
| 아. 증발속도               | 자료없음                                     |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음                                     |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음                                     |
| 카. 증기압                | 자료없음                                     |
| 타. 용해도                | 2.7 mg/l (20℃, pH: 6.61~7)               |
| 파. 증기밀도               | 3.26 g/cm <sup>3</sup> (22℃, 밀도)         |
| 하. 비중                 | 3.26 g/cm <sup>3</sup> (22℃)             |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음                                     |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음                                     |
| 더. 분해온도               | 약 50 ℃                                   |
| 러. 점도                 | 100~200 mPa S (400℃, 동적 점도)              |
| 머. 분자량                | 386.11                                   |

수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 가. 외관                 |                          |
| 성상                    | 액체                       |
| 색상                    | 자료없음                     |
| 나. 냄새                 | 자료없음                     |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                     |
| 라. pH                 | 자료없음                     |
| 마. 녹는점/어는점            | < -20 ℃                  |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 155 ~ 217℃               |
| 사. 인화점                | > 25 ℃                   |
| 아. 증발속도               | 자료없음                     |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음                     |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 7.0 / 0.6 %              |
| 카. 증기압                | 3-12 hPa (37.8℃)         |
| 타. 용해도                | (불용성)                    |
| 파. 증기밀도               | 자료없음                     |
| 하. 비중                 | 0.782-0.799 (g/cm³, 15℃) |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 2.1 ~ 6 (추정치)            |
| 너. 자연발화온도             | (>200℃)                  |
| 더. 분해온도               | 자료없음                     |
| 러. 점도                 | 자료없음                     |
| 머. 분자량                | 자료없음                     |

프탈산 연하이드라이드

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 가. 외관                 |                     |
| 성상                    | 고체 (결정체, 박편)        |
| 색상                    | 광택의 흰색              |
| 나. 냄새                 | 특유의 냄새              |
| 다. 냄새역치               | (0.32-0.72 mg/m³)   |
| 라. pH                 | 자료없음                |
| 마. 녹는점/어는점            | 131.4 ℃             |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 285.3 ℃ (승화)        |
| 사. 인화점                | 152 ℃               |
| 아. 증발속도               | 자료없음                |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 가연성                 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 10.4 / 1.7 %        |
| 카. 증기압                | 0.000517 mmHg (25℃) |
| 타. 용해도                | 0.62 g/100mℓ (25℃)  |
| 파. 증기밀도               | 6.6 (공기=1)          |
| 하. 비중                 | 1.53 (20℃, 고체)      |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 1.6                 |
| 너. 자연발화온도             | 570 ℃               |
| 더. 분해온도               | -3259 (J/kmol)      |
| 러. 점도                 | 1190000 (155℃)      |
| 머. 분자량                | 148.116             |

펜타에리트리톨

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 가. 외관             |                            |
| 성상                | 고체 (분말, 결정)                |
| 색상                | 흰색                         |
| 나. 냄새             | 순한 향                       |
| 다. 냄새역치           | 자료없음                       |
| 라. pH             | 약 3.5 ~ 4.5 (100 g/ℓ, 35℃) |
| 마. 녹는점/어는점        | 532 K (1013 mBar, 분해안됨 )   |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 | 642 K (101.3 kPa)          |
| 사. 인화점            | 약 240 ℃ (개방식)              |
| 아. 증발속도           | 자료없음                       |
| 자. 인화성(고체, 기체)    | 인화성 없음                     |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음                          |
| 카. 증기압                | 0 Pa (20℃)                    |
| 타. 용해도                | 62 g/l (20℃, pH: 5.4)         |
| 파. 증기밀도               | 1.396 g/cm <sup>3</sup> (25℃) |
| 하. 비중                 | 1.37 (20℃, 상대 밀도)             |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | -1.7 (log Pow, 23℃)           |
| 너. 자연발화온도             | > 400 ℃ (상대적 자연발화 온도)         |
| 더. 분해온도               | -8.73 (열분해, BTU/lb)           |
| 러. 점도                 | 자료없음                          |
| 머. 분자량                | 136.15                        |

#### 산화 철(IRON OXIDE)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 가. 외관                 |              |
| 성상                    | 고체, 분말       |
| 색상                    | 빨간색          |
| 나. 냄새                 | 무취           |
| 다. 냄새역치               | 자료없음         |
| 라. pH                 | 자료없음         |
| 마. 녹는점/어는점            | 1550 ℃       |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음         |
| 사. 인화점                | 자료없음         |
| 아. 증발속도               | 자료없음         |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음         |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음         |
| 카. 증기압                | 자료없음         |
| 타. 용해도                | (물 용해도: 불용성) |
| 파. 증기밀도               | 자료없음         |
| 하. 비중                 | 5.0-5.1      |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음         |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음         |
| 더. 분해온도               | 자료없음         |
| 러. 점도                 | 자료없음         |
| 머. 분자량                | 159.69       |

#### 활석

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 가. 외관                 |                                 |
| 성상                    | (초미세 결정형 분말)                    |
| 색상                    | 흰색 또는 회색                        |
| 나. 냄새                 | 무취                              |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                            |
| 라. pH                 | (염기성)                           |
| 마. 녹는점/어는점            | 900 ~ 1000℃                     |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음                            |
| 사. 인화점                | 자료없음                            |
| 아. 증발속도               | 자료없음                            |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 비인화성                            |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음                            |
| 카. 증기압                | 0 Pa (25℃)                      |
| 타. 용해도                | < 0.1 mg/l (25℃)                |
| 파. 증기밀도               | 2.7 g/cm <sup>3</sup> (20℃, 밀도) |
| 하. 비중                 | 2.58~3.83                       |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | -9.4 (log Pow, 25℃)             |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음                            |
| 더. 분해온도               | 자료없음                            |
| 러. 점도                 | 자료없음                            |
| 머. 분자량                | (다양함)                           |

#### 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)

|       |
|-------|
| 가. 외관 |
|-------|

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 성상                    | 고체 (덩어리)                          |
| 색상                    | 열은                                |
| 나. 냄새                 | 자료없음                              |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                              |
| 라. pH                 | 자료없음                              |
| 마. 녹는점/어는점            | (1013 hPa, 분해됨, 분해 온도: 약 210℃)    |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | (1013 hPa, 분해됨, 분해온도: 약 210℃)     |
| 사. 인화점                | 40 ℃                              |
| 아. 증발속도               | 자료없음                              |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 인화성 없음                            |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음                              |
| 카. 증기압                | 자료없음                              |
| 타. 용해도                | < 0.21 ug/L (20℃, pH: 4.8~5.1)    |
| 파. 증기밀도               | 1.399 g/cm <sup>l</sup> (20℃, 밀도) |
| 하. 비중                 | 1.4 g/cm <sup>3</sup> (20C)       |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음                              |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음                              |
| 더. 분해온도               | 약 210 ℃                           |
| 러. 점도                 | 자료없음                              |
| 머. 분자량                | 664.04                            |

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 글리세롤                  |                                          |
| 가. 외관                 |                                          |
| 성상                    | 액체 (점성)                                  |
| 색상                    | 자료없음                                     |
| 나. 냄새                 | 무향                                       |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                                     |
| 라. pH                 | (중성 (리트머스 종이))                           |
| 마. 녹는점/어는점            | 18.17 ℃ (약 101.3 kPa, 분해안됨)              |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 290 ℃ (760 mmHg)                         |
| 사. 인화점                | 199 ℃ (약 101.3 kPa, 평형 방법 밀폐식, ISO 2719) |
| 아. 증발속도               | 자료없음                                     |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 인화성 없음                                   |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 19 / 2.7 %                               |
| 카. 증기압                | 0.003 mmHg (50℃)                         |
| 타. 용해도                | 1000000 mg/l (25℃)                       |
| 파. 증기밀도               | 1.261 g/ml (20℃, 밀도)                     |
| 하. 비중                 | 3.17                                     |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | -1.75 (log Pow, 25℃)                     |
| 너. 자연발화온도             | 370 ℃                                    |
| 더. 분해온도               | 290 ℃                                    |
| 러. 점도                 | 1412 mPa S (20℃, 동적 점도)                  |
| 머. 분자량                | 92.09                                    |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL) |       |
| 가. 외관                                    |       |
| 성상                                       | 액체    |
| 색상                                       | 자료없음  |
| 나. 냄새                                    | 자료없음  |
| 다. 냄새역치                                  | 자료없음  |
| 라. pH                                    | 자료없음  |
| 마. 녹는점/어는점                               | 자료없음  |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위                        | 자료없음  |
| 사. 인화점                                   | 자료없음  |
| 아. 증발속도                                  | 자료없음  |
| 자. 인화성(고체, 기체)                           | 자료없음  |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한                    | - / - |
| 카. 증기압                                   | 자료없음  |
| 타. 용해도                                   | 자료없음  |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 파. 증기밀도              | 자료없음 |
| 하. 비중                | 자료없음 |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow) | 자료없음 |
| 너. 자연발화온도            | 자료없음 |
| 더. 분해온도              | 자료없음 |
| 러. 점도                | 자료없음 |
| 머. 분자량               | 자료없음 |

#### 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 가. 외관                 |       |
| 성상                    | 고체    |
| 색상                    | 자료없음  |
| 나. 냄새                 | 자료없음  |
| 다. 냄새역치               | 자료없음  |
| 라. pH                 | 자료없음  |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음  |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음  |
| 사. 인화점                | 자료없음  |
| 아. 증발속도               | 자료없음  |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음  |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / - |
| 카. 증기압                | 자료없음  |
| 타. 용해도                | (불용성) |
| 파. 증기밀도               | 자료없음  |
| 하. 비중                 | 자료없음  |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 3.16  |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음  |
| 더. 분해온도               | 자료없음  |
| 러. 점도                 | 자료없음  |
| 머. 분자량                | 자료없음  |

#### 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM...

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 가. 외관                 |                    |
| 성상                    | 고체                 |
| 색상                    | 자료없음               |
| 나. 냄새                 | 자료없음               |
| 다. 냄새역치               | 자료없음               |
| 라. pH                 | 자료없음               |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음               |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음               |
| 사. 인화점                | 자료없음               |
| 아. 증발속도               | 자료없음               |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음               |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -              |
| 카. 증기압                | (무기물이므로 증기압 적용불가능) |
| 타. 용해도                | 자료없음               |
| 파. 증기밀도               | 자료없음               |
| 하. 비중                 | 자료없음               |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 자료없음               |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음               |
| 더. 분해온도               | 자료없음               |
| 러. 점도                 | 자료없음               |
| 머. 분자량                | 자료없음               |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 가. 외관                 |                     |
| 성상                    | 고체                  |
| 색상                    | 다양함                 |
| 나. 냄새                 | 특징적인 냄새             |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                |
| 라. pH                 | 자료없음                |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음                |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 228 ℃ (at 760mmHg)  |
| 사. 인화점                | 116.6 ℃             |
| 아. 증발속도               | 자료없음                |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음                |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음                |
| 카. 증기압                | 자료없음                |
| 타. 용해도                | (대부분의 유기 용매에 녹음)    |
| 파. 증기밀도               | 자료없음                |
| 하. 비중                 | 1.002 (g/ml at 25C) |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 0.9527              |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음                |
| 더. 분해온도               | 자료없음                |
| 러. 점도                 | 자료없음                |
| 머. 분자량                | 202.137             |

N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 가. 외관                 |           |
| 성상                    | 자료없음      |
| 색상                    | 자료없음      |
| 나. 냄새                 | 자료없음      |
| 다. 냄새역치               | 자료없음      |
| 라. pH                 | 자료없음      |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음      |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음      |
| 사. 인화점                | 자료없음      |
| 아. 증발속도               | 자료없음      |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 자료없음      |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -     |
| 카. 증기압                | 자료없음      |
| 타. 용해도                | 자료없음      |
| 파. 증기밀도               | 23.5      |
| 하. 비중                 | 자료없음      |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | 2.23      |
| 너. 자연발화온도             | 자료없음      |
| 더. 분해온도               | 자료없음      |
| 러. 점도                 | 자료없음      |
| 머. 분자량                | 681.12736 |

10. 안정성 및 반응성

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 |                                                 |
| 2-부타논 옥심                | 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음                        |
| 2-부타논 옥심                | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 2-부타논 옥심                | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                          |
| 2-부타논 옥심                | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 |
| 다이메틸 카르보네이트             | 고인화성 액체 및 증기                                    |
| 다이메틸 카르보네이트             | 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음                    |
| 다이메틸 카르보네이트             | 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음                  |
| 다이메틸 카르보네이트             | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 다이메틸 카르보네이트             | 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨                     |
| 다이메틸 카르보네이트             | 누출물은 화재/폭발 위험이 있음                               |

|                                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음                               |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음                                |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음                      |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                            |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음                                 |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                         |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                   |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음                                  |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음                                 |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 물질의 흡입은 유해할 수 있음                                         |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음                                    |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음                      |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음                                 |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                         |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                   |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음          |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음                               |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험   |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                   |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음                      |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음                           |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음 |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음                        |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                            |
| 펜타에리트리톨                                                          | 상온상압조건에서 안정함                                             |
| 펜타에리트리톨                                                          | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                         |
| 펜타에리트리톨                                                          | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                   |
| 펜타에리트리톨                                                          | 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음                                 |
| 펜타에리트리톨                                                          | 물질의 흡입은 유해할 수 있음                                         |
| 펜타에리트리톨                                                          | 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음                        |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 상온상압조건에서 안정함                                             |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                         |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                   |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음                                 |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 물질의 흡입은 유해할 수 있음                                         |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음                        |
| 활석                                                               | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                         |
| 활석                                                               | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                   |
| 활석                                                               | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음          |
| 활석                                                               | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                            |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음                                 |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                         |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                   |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음          |
| 글리세롤                                                             | 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음                                 |
| 글리세롤                                                             | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                         |
| 글리세롤                                                             | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                                   |

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 글리세롤                                                              | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 상온상압조건에서 안정함                                    |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                          |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음                        |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 물질의 흡입은 유해할 수 있음                                |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음               |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                          |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                   |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                          |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음                   |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음                        |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                          |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 |
| 아마이드] N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                | 상온상압조건에서 안정함                                    |
| 아마이드] N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                                |
| 아마이드] N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음                          |
| 아마이드] N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                | 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음                        |
| 아마이드] N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                | 물질의 흡입은 유해할 수 있음                                |
| 아마이드] N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                | 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음               |
| 나. 피해야 할 조건                                                       |                                                 |
| 2-부타논 옥심                                                          | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연                       |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 열                                               |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy)    | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |
| 펜타에리트리톨                                                           | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |
| 활석                                                                | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |
| 글리세롤                                                              | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                |

|                                       |                                                                  |                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 열, 스파크, 화염 등 점화원                              |
|                                       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 열, 스파크, 화염 등 점화원                              |
|                                       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 열, 스파크, 화염 등 점화원                              |
| 아마이드]                                 | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 열, 스파크, 화염 등 점화원                              |
|                                       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                     | 열, 스파크, 화염 등 점화원                              |
|                                       | 다. 피해야 할 물질                                                      |                                               |
| (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 2-부타논 옥심                                                         | 가연성 물질, 환원성 물질                                |
|                                       | 다이메틸 카르보네이트                                                      | 자료없음                                          |
|                                       | 인산 아연 시멘트                                                        | 자료없음                                          |
|                                       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha                                       | 가연성 물질, 환원성 물질                                |
|                                       | 프탈산 연하이드라이드                                                      | 금속                                            |
|                                       | 프탈산 연하이드라이드                                                      | 물                                             |
|                                       | 펜타에리트리톨                                                          | 가연성 물질                                        |
|                                       | 펜타에리트리톨                                                          | 자극성, 독성 가스                                    |
|                                       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 가연성 물질                                        |
|                                       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자극성, 독성 가스                                    |
|                                       | 활석                                                               | 가연성 물질, 환원성 물질                                |
|                                       | 활석                                                               | 분리 그룹(segregation group) :                    |
|                                       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 가연성 물질, 환원성 물질                                |
|                                       | 글리세롤                                                             | 가연성 물질, 환원성 물질                                |
|                                       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 가연성 물질                                        |
|                                       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 자극성, 독성 가스                                    |
| 아마이드]                                 | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 가연성 물질, 환원성 물질                                |
|                                       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 가연성 물질, 환원성 물질                                |
|                                       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 가연성 물질, 환원성 물질                                |
| 아마이드]                                 | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                     | 가연성 물질                                        |
|                                       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                     | 자극성, 독성 가스                                    |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질                      | 다. 분해시 생성되는 유해물질                                                 |                                               |
|                                       | 2-부타논 옥심                                                         | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 |
|                                       | 2-부타논 옥심                                                         | 부식성/독성 흡                                      |
|                                       | 2-부타논 옥심                                                         | 자극성, 독성 가스                                    |
|                                       | 다이메틸 카르보네이트                                                      | 자극성, 부식성, 독성 가스                               |
|                                       | 인산 아연 시멘트                                                        | 자극성, 독성 가스                                    |
|                                       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 |
|                                       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 부식성/독성 흡                                      |
|                                       | 프탈산 연하이드라이드                                                      | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 |
|                                       | 펜타에리트리톨                                                          | 자료없음                                          |
|                                       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자료없음                                          |
|                                       | 활석                                                               | 부식성/독성 흡                                      |
|                                       | 활석                                                               | 자극성, 부식성, 독성 가스                               |
|                                       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 부식성/독성 흡                                      |
|                                       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 자극성, 부식성, 독성 가스                               |
|                                       | 글리세롤                                                             | 부식성/독성 흡                                      |

|                                                                   |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 글리세롤                                                              | 자극성, 부식성, 독성 가스                               |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                          |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 부식성/독성 흡                                      |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 부식성/독성 흡                                      |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 부식성/독성 흡                                      |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자극성, 부식성, 독성 가스                               |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 자료없음                                          |

### 11. 독성에 관한 정보

|                                                                   |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보                                           |                                                                                                                                        |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자극, 졸음, 혈액 장애를 일으킬 수 있음.<br>자극, 구역, 구토, 졸음, 혈액 장애를 일으킬 수 있음.<br>피부접촉시 치명적일 가능성이 있음, 자극, 알레르기 반응을 일으킬 수 있음.<br>자극(심한 경우도 있음)을 일으킬 수 있음. |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자극(심한 경우도 있음), 후두염, 호흡곤란, 현기증을 일으킬 수 있음.<br>화상, 후두염, 구토, 위장 장애를 일으킬 수 있음.<br>자극(심한 경우도 있음), 흡수를 일으킬 수 있음.<br>자극(심한 경우도 있음)을 일으킬 수 있음.  |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                                                                                                                                   |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                                                                                                   |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 점막,눈,피부로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질(ACGIH,고용부고시 제2018-24 호:skin)                                                                          |
| 펜타에리트리톨                                                           | 흡입에 의해 신체 흡수 가능                                                                                                                        |
| 펜타에리트리톨                                                           | 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능                                                                                                                  |
| 펜타에리트리톨                                                           | 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능                                                                                                     |
| 펜타에리트리톨                                                           | 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능                                                                                                                    |
| 펜타에리트리톨                                                           | 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능                                                                                                               |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 흡입에 의해 신체 흡수 가능                                                                                                                        |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능                                                                                                                  |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능                                                                                                     |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능                                                                                                                    |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능                                                                                                               |
| 활석                                                                | 자료없음                                                                                                                                   |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                                                                                                                                   |
| 글리세롤                                                              | 자료없음                                                                                                                                   |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                   |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                   |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 호흡기관에 자극을 일으킬 수 있음<br>눈에 접촉하여 자극을 일으킬 수 있음                                                                                             |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                                                                                                   |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 자료없음                                                                                                                                   |
| 나. 건강 유해성 정보                                                      |                                                                                                                                        |
| 급성독성                                                              |                                                                                                                                        |
| 경구                                                                |                                                                                                                                        |
| 2-부타논 옥심                                                          | LD50 930 mg/kg Rat                                                                                                                     |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | LD50 > 5,000 mg/kg Rat                                                                                                                 |

|  |                                                                   |                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | 인산 아연 시멘트                                                         | LD50 > 5000 mg/kg Rat                          |
|  | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                                           |
|  | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | LD50 > 5000 mg/kg Rat                          |
|  | 프탈산 연하이드라이드                                                       | LD50 1530 mg/kg Rat                            |
|  | 펜타에리트리톨                                                           | LD50 > 5110 mg/kg Rat                          |
|  | 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                                           |
|  | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                           |
|  | 활석                                                                | LD50 > 5000 mg/kg Rat                          |
|  | 활석                                                                | 자료없음                                           |
|  | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | LD50 2043 mg/kg Rat                            |
|  | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                                           |
|  | 글리세롤                                                              | LD50 27000 mg/kg Rat                           |
|  | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                           |
|  | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | LD50 > 6000 mg/kg Rat                          |
|  | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | LD50 > 5000 mg/kg Rat                          |
|  | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                           |
|  | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                                           |
|  | 아마이드]                                                             |                                                |
|  | 경피                                                                |                                                |
|  | 2-부타논 옥심                                                          | LD50 185 mg/kg Rabbit                          |
|  | 다이메틸 카르보네이트                                                       | LD50 > 2,000 mg/kg Rabbit                      |
|  | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                                           |
|  | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | LD50 > 3160 mg/kg Rabbit                       |
|  | 프탈산 연하이드라이드                                                       | LD50 > 3160 mg/kg Rabbit                       |
|  | 펜타에리트리톨                                                           | LD50 > 10000 mg/kg Rabbit                      |
|  | 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                                           |
|  | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                           |
|  | 활석                                                                | LD50 > 2000 mg/kg Rat                          |
|  | 활석                                                                | 자료없음                                           |
|  | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | LD50 > 2000 mg/kg Rat                          |
|  | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                                           |
|  | 글리세롤                                                              | LD50 45 mg/kg Guinea pig                       |
|  | 글리세롤                                                              | 자료없음                                           |
|  | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                           |
|  | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                           |
|  | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                           |
|  | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                           |
|  | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                                           |
|  | 아마이드]                                                             |                                                |
|  | 흡입                                                                |                                                |
|  | 2-부타논 옥심                                                          | LC50 20 mg/l 4 hr Rat                          |
|  | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 증기 LC50> 5.36 mg/l 4 hr Rat                    |
|  | 인산 아연 시멘트                                                         | 가스 LC50> 5700 mg/m³ Rat                        |
|  | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                                           |
|  | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                           |
|  | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 분진 LC50> 2.14 mg/l 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP) |

|                                                                  |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 펜타에리트리톨                                                          | 분진 LC50> 5.15 mg/ℓ 4 hr Rat                                                                                    |
| 펜타에리트리톨                                                          | 자료없음                                                                                                           |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자료없음                                                                                                           |
| 활석                                                               | 미스트 LC50> 2.1 mg/ℓ 4 hr Rat ((유사물질 시험자료))                                                                      |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 증기 LC0 0.11 mg/ℓ 8 hr Rat                                                                                      |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 자료없음                                                                                                           |
| 글리세롤                                                             | 증기 LC50> 2.75 mg/ℓ 4 hr Rat                                                                                    |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 자료없음                                                                                                           |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 자료없음                                                                                                           |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 분진 LC50> 12.6 mg/ℓ 4 hr Rat (GLP data)                                                                         |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 자료없음                                                                                                           |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]                                | 자료없음                                                                                                           |
| 피부부식성 또는 자극성                                                     |                                                                                                                |
| 2-부타논 옥심                                                         | 비자극성(rabbit)                                                                                                   |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 비자극성(rabbit)                                                                                                   |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 자극성 없음, Rabbit                                                                                                 |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 보통자극(rabbit)                                                                                                   |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성 없음 자극지수: 0<br>토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 경미한 자극성 발생 PDII: 1.5                     |
| 펜타에리트리톨                                                          | 부종점수: 0/0, GHS 분류기준에 해당되지 않음, Rabbit, OECD Guideline for Testing of Chemicals, OECD, ISBN-92-64-12221-4 (1981) |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자료없음                                                                                                           |
| 활석                                                               | relative 조직 생존률 (%): 112.9, 자극성 없음, human, EU Method B.46                                                      |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 부종점수: 0/4, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404                                                                         |
| 글리세롤                                                             | 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극 없음                                                                                   |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 자료없음                                                                                                           |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 피부에 자극을 일으킴                                                                                                    |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 피부에 자극을 일으키지 않음                                                                                                |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 자료없음                                                                                                           |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]                                | 자료없음                                                                                                           |
| 심한 눈손상 또는 자극성                                                    |                                                                                                                |
| 2-부타논 옥심                                                         | 심한자극(100ul, rabbit)                                                                                            |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 약한자극(rabbit)                                                                                                   |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 자극성 없음, Rabbit, 결막충혈(0.3), 결막부종(0.2), EU Method B.5                                                            |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 비자극성(rabbit)                                                                                                   |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 자극성 있음자극지수: 0.5-4로 발생하지만 7일 이내에 회복                                                     |
| 펜타에리트리톨                                                          | GHS 분류기준에 해당되지 않음, Rabbit, 각막흔탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0), 결막부종(0), OECD TG 405                                       |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자료없음                                                                                                           |
| 활석                                                               | 과민성 없음, Rat, in vivo, 수컷                                                                                       |
| 활석                                                               | 자극성 없음, Rabbit, 각막흔탁(0), 홍채(0), 결막충혈(1.2), 결막부종(0.7), OECD TG 405                                              |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 자극성 없음, Rabbit, 각막흔탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0.7), 결막부종(0.3), OECD TG 405                                              |
| 글리세롤                                                             | 자극성 없음, Rabbit, 완전히 가역적                                                                                        |

|       |                                                                   |                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 눈에 자극을 일으킴                                                                                                                                         |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 동물실험에서 중간정도의 눈자극이 관찰됨                                                                                                                              |
| 아마이드] | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 호흡기과민성                                                            |                                                                                                                                                    |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 기니피그를 대상으로 호흡기 과민성 시험 결과, 기니피그의 혈청 알부민PA-GPSA복합체로 감 염되어 과민성이 있는 물질로 판단됨<br>기니피그를 대상으로 호흡기 과민성 시험 결과, 호흡기 알레르기를 유발하는 혈청학적 분석 결과가 발견됨.               |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 활석                                                                | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 글리세롤                                                              | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                               |
| 아마이드] | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 피부과민성                                                             |                                                                                                                                                    |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 다이메틸 카르보네이트                                                       | Skin, in vivo(non-LLNA) 피부자극성 시험, 비자극성                                                                                                             |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | 과민성 없음, Guinea pig, GLP, 암컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 0.02, 반응: 0/10, OECD TG 406                                                                  |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 마우스를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 2.5-10%의 농도에서 과민성 있음지수:26-20.9<br>OECD TG 429<br>기니피그를 대상으로 48시간 노출 후 12-14일간 피부과민성 시험 결과, 90%의 기니피그에서 과민성이 발견됨 OECD TG 406 |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | GHS 기준에 따라 분류되지 않음 (과민성 없음), Mouse, 국소 림프절 시험(LLNA), GLP, 암컷, OECD TG 429                                                                          |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 활석                                                                | 과민성 없음, Guinea pig, 암컷, OECD TG 406                                                                                                                |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 과민성 없음, Guinea pig, 암컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 2% w/w, 반응: 0/10, OECD TG 406                                                                     |
|       | 글리세롤                                                              | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                               |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                               |
| 아마이드] | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 피부과민성을 일으키지 않음                                                                                                                                     |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 알러지성 피부염이 보고되어있음. /Cobalt compounds/                                                                                                               |
|       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                                                                                                                                               |

|                                                                   |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 발암성                                                               |                         |  |
| 산업안전보건법                                                           |                         |  |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                    |  |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                    |  |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                    |  |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                    |  |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                    |  |
| 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                    |  |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                    |  |
| 활석                                                                | 자료없음                    |  |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                    |  |
| 글리세롤                                                              | 자료없음                    |  |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                    |  |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                    |  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                    |  |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                    |  |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 야마이드]                                | 자료없음                    |  |
| 고용노동부고시                                                           |                         |  |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                    |  |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                    |  |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                    |  |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                    |  |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                    |  |
| 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                    |  |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                    |  |
| 활석                                                                | 1A (석면이 포함된 활석인 경우에 한함) |  |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                    |  |
| 글리세롤                                                              | 자료없음                    |  |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                    |  |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                    |  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                    |  |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                    |  |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 야마이드]                                | 자료없음                    |  |
| IARC                                                              |                         |  |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                    |  |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                    |  |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                    |  |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                    |  |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                    |  |
| 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                    |  |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                    |  |
| 활석                                                                | 3                       |  |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                    |  |
| 글리세롤                                                              | 자료없음                    |  |

|       |                                                                   |                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 아마이드] | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                             |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                             |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                             |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 2B (Cobalt and cobalt compounds) |
|       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                             |
|       | OSHA                                                              |                                  |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                             |
|       | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                             |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                             |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                             |
| 아마이드] | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                             |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                             |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                             |
|       | 활석                                                                | 자료없음                             |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                             |
|       | 글리세롤                                                              | 자료없음                             |
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                             |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                             |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                             |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                             |
| 아마이드] | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                             |
|       | ACGIH                                                             |                                  |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                             |
|       | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                             |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                             |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                             |
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | A4                               |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                             |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                             |
|       | 활석                                                                | A4                               |
| 아마이드] | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                             |
|       | 글리세롤                                                              | 자료없음                             |
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                             |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                             |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                             |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                             |
|       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                             |
|       | NTP                                                               |                                  |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                             |
|       | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                             |
| 아마이드] | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                             |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                             |

|       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 활석                                                                | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 글리세롤                                                              | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
| 아마이드] |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | EU CLP                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 1B                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 활석                                                                | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 글리세롤                                                              | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
| 아마이드] |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 생식세포변이원성                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | in vitro - 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(mouse lymphoma L5178Y cells, 대사활성계 없음)                                                                                                                                                          |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | ** EU CLP: 1B                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험 결과, 음성 OECD TG 471<br>시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이 시험 결과, 대사활성계의 유무와 관계없이 음성 OECD TG 476, GLP<br>시험관 내 포유류의 자매 염색본체 분석을 통한 DNA 손상시험 결과, 대사활성계의 유무와 관계없이 음성<br>시험관 내 포유류 세포를 이용한 염색체이상시험 결과, 대사활성계의 유무와 관계없이 음성 |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA98, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471, GLP                                                                                                                                                  |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 활석                                                                | in vivo - 포유류 생식세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(rat, 수컷), OECD TG 478<br>in vitro - 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험: 음성(rat pleural mesothelial cells (RPMC), 대사활성계 없음), OECD TG 473, EU Method B.10                                                     |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | in vitro - 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(Chinese hamster Ovary (CHO), 대사활성계 관계없이), OECD TG 476, GLP                                                                                                                                      |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 글리세롤                                                              | in vitro – 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100, 대사활성계 관계없이)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N,N'-1,6-헥산다이일비스[12-하이드록시옥타데칸                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 아마이드]                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 생식독성                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 마우스의 기관 형성기에 300~3000ppm을 흡입 노출한 발생 독성시험결과, 고용량의 3000ppm에서 모동물의 체중 증가 억제, 사료섭취량의 감소 및 흡수 배 증가에 의한 착상 후 배 손실 비율의 증가 발생 및 구개열, 소이증, 다발성 두개골 기형 등 태아 기형의 총 발생 빈도가 유의하게 증가. 즉 모 동물의 체중 증가 억제 등 일반 독성이 발현하고 있는 용량에서 생식 및 새끼의 발생에 미치는 영향, 특히 중대한 영향으로서 태아 기형의 발생 빈도가 증가되므로 구분2로 분류                                                                                                                              |
| 인산 아연 시멘트                                                         | NOAEL= 7.5 mg/kg/d (시험 조건 하에서, 성숙, 교배, 임신 및 초기 수유에 관한 영향 없었음. 30, 15 mg/kg/d), equivalent or similar to Guideline: OECD TG 416<br>시험 조건 하에서, 최대 88 mg/kg의 황산 아연 (약 35.2 mg 또는 19.9 mg Zn2 + / kg bw, 무수물 및 수화물에 대해)을 투여시 성체 햄스터 및 태아에 부작용이 없었음., hamster                                                                                                                                                  |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 랫드를 대상으로 경구생식독성 시험 결과, 유의한 영향이 관찰되지 않음 NOAEL = 1,000 mg/kg bw/day<br>마우스를 대상으로 32주 경구생식독성 시험 결과, 유의한 영향이 관찰되지 않음 NOAEL = 3,570(수컷), 1,785(암컷) mg/kg bw/day                                                                                                                                                                                                                                                |
| 펜타에리트리톨                                                           | 본 연구의 조건 하에서 1000 mg/kg bw/d의 한계 용량에서 생식 또는 발달 독성의 증거 나타나지 않음, OECD TG 422, GLP<br>이 연구의 조건 하에서, 모체 및 태아 NOAEL은 모두 1000 mg/kg/day로 간주됨, rat, OECD TG 414, GLP                                                                                                                                                                                                                                             |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 활석                                                                | 임신 6~18 일에 임신한 토끼에게 매일 900 mg의 활석/kg 체중을 투여한 결과 태아에 아무런 영향이 없었음. 생식 기능에서 용량 관련 효과는 나타나지 않았음. NOAEL은 생식 독성 연구에서 900 mg/kg bw/day로 간주됨. 가이드 라인 : OECD TG 416, GLP와 동등 또는 유사 NOAEL(발달독성) = 1600 mg/kg bw/day, 옥수수 기름에 1600 mg/kg bw talc투여는 생식, 발달 지표에 영향을 미치지 않았으며, 모체, 태아 생존에 영향을 미치지 않음, rat, GLP                                                                                                         |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | NOAEL (P-generation) : 300 mg/kg bw/d (공칭) 저자에 따르면, 2-ethylhexanoic acid은 600 mg/kg에서 Wistar 랫드에서 짝짓기 시기를 지연시키고, 이식을 억제하며, 생식력을 감소시켰음. 동일한 투여량 수준에서 2-EHA는 수유하는 동안 새끼 체중을 감소 시켰고, 평가 된 반사 및 물리적 파라미터에서 지적 된 바와 같이 새끼의 출생 후 발달을 지연시킴(300 mg/kg )<br>저자에 따르면,이 연구는 조직 형성 동안 2-EHA의 용량에 노출 된 후 Fischer 344 랫드에서 기형 유발 영향이 없음이 나타남. 랫드의 발달 독성 NOAEL은250 mg/kg/day, 모체 NOAEL은 임상 독성을 기준으로 250 mg/kg/day임., rat |
| 글리세롤                                                              | 글리세린을 2 세대에 걸쳐 수컷 및 암컷 래트에게 경구 위관 영양법으로 노출시간결과 2세대를 통한 성장, 생식 및 생식기능에는 영향이 없었음.<br>글리세린을 투여 한 암컷 쥐의 자손 발달 독성에 영향을 미치지 않았음, rat                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N,N'-1,6-헥산다이일비스[12-하이드록시옥타데칸                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 아마이드]                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인산 아연 시멘트                                                         | 경구: 영향 없음(OECD TG 401)<br>흡입: 머리에 더러운 털이 나타났으나, 부작용은 관찰되지 않았습니다.(랫드 / 수컷/암컷 / equivalent or similar to Guideline: OECD TG 403)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 랫드를 대상으로 급성 흡입장기독성 시험 결과, 비정상적인 호흡, 안구 방전, 얼굴빛, 항문 색 변화, 체중감소, 폐와 간 변색이 나타남 OECD TG 403, GLP<br>사람에서 흡입에 의해 상기도의 작열감 등이 나타남.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 펜타에리트리톨                                                           | 경구: 독성의 유일한 징후는 설사였으며, 투여 후 7시간 이후, 3마리의 랫드 (수컷 2마리 및 암컷 1마리)에서 나타남. 다른 모든 랫드는 정상이었음 / 부검에서 이상 없음(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 401 / GLP)<br>흡입: 4 시간 흡입 연구 후 챔버에서 제거 할 때 구부러진 자세 및 입모의 징후가 동물에서 짧은 기간 동안 일반적으로 나타납니다. 음식 모피는 일반적으로 노출 동안 및 노출 후 짧은 기간 동안 기록된다. 억제 절차로 인한 것으로 간주되며 챔버로부터 제거시 및 제거 후 1 시간에 모든 동물에서 감소된 호흡률이 관찰되었다. 노출 하루 후, 모든 동물은 증가된 호흡 속도만을 나타냈다. 노출 후 2 일째에 모든 동물이 정상적으로 회복되었다. / 부검시 동물들 중에서 거시적 이상은 발견되지 않았다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 활석                                                                | 경구: 관찰된 임상학적 징후 없음 / 특별한 병리학적 이상 발견되지 않음(랫드 / 수컷 / OECD TG 423 / GLP)<br>경피: 시험 항목은 3 일 및 4 일에 한 마리의 암컷 (n ° 14)에 단일 용량 적용 후 약간의 피부 자극 (약한 스크래치) 징후를 나타냈다. 관찰된 임상 징후는 적용 당일에만 나타 났으며, 이는 부분적으로 인한 것일 수 있다. 신청 절차에 의해 유발된 스트레스. 이러한 징후는 다음과 같습니다. 2, 3 및 4 시간에 한 암컷 (n ° 15) 및 1, 2, 3 및 4 시간에 3 명의 수컷 (n ° 21, 23, 24)에 대한 적색 코 배출. 30 분 및 1 시간 이후 즉시 한 명의 수컷 (n ° 21)에서 설사가 나타남. 부검시 여성 번호 14는 액체로 채워진 대장에서 조직의 변화를 보여 주었다. 이 발견은 하나의 동물에서만 보였으며 특정 임상 징후와 관련이 없었기 때문에, 시험 항목과 관련이 없을 것으로 보임(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 402 / GLP)<br>흡입: 노출 동안 임상적 징후는 관찰되지 않았다. 노출 후, 1 일째에만 2 명의 수컷 및 1 명의 암컷에서 안검하수증 및 선천적 발현이 관찰되었다.(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 403 / GLP)                                                                                                               |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 경구: 병약함(90, 722, 1445 mg/kg b.w.) 탈진(2890 mg/kg b.w.) / 90, 722 및 1445 mg/kg b.w. 투여 그룹 : 처리량 및 변화율이 관찰되지 않았음. 현미경 검사를 위한 조직을 수집하지 않았음. 2890 mg/kg b.w. : 시험 물질에 노출된 후 죽어가는 랫드의 사망 원인은 확인되지 않았음. 처리와 반응 변화는 심이지장 (1/4), 공장 (3/4), 회장 (3/4), 맹장 (4/4), 결장 (4/4) 및 분변 변색 (1/4) 사타구니 모발의 습윤 (1/4).(랫드 / 암컷 / 동등하거나 유사한 가이드라인: OECD TG 401 / GLP)<br>경피: 5 ~ 8 일부터 두 마리의 암컷에서 eshar 형성 외에 임상 증상이 없음 / 물질 관련 거시적 소견이 없음(랫드 / 수컷/암컷 / OECD TG 402 / GLP)<br>흡입: 임상 징후가 나타나지 않았거나 물질과 관련된 결과가 없었습니다. 한 동물에서 기관지염이 발견되었습니다.(랫드 / 수컷/암컷 / equivalent or similar to Guideline: OECD TG 403)                                                                                                                                                                                  |
| 글리세롤                                                              | 경구: 사망 전 근육 경련 및 간질 경련, 생존자는 투여 후 2.5 시간 이내에 정상으로 나타났음. / 유문 및 소장 의 고혈증; 폐 충혈; 창백한 지라; 3마리의 개체에서 뇌수막 의 고혈증을 보임.<br>경피: 약 12시간 후 실험동물(기니피그)은 봉대의 제한에 익숙해져서 평소와 같이 먹이활동을 했음. 다량의 실험물질이 적용된 실험동물군은 체온이 떨어지며 쇠약해 죽어가고 있었음. 소량의 실험물질 적용량에서는 영향을 받지 않는것 같음. 결론적으로 이번 코튼파드에 적용된 실험양으로는 피부자극성이 관찰되지 않음.<br>흡입: 글리세린의 포화 증기에 1 시간 또는 2 시간 노출 후 급성 독성 (200 ℃로 가열된 시험 물질을 통해 공기를 통과시킴으로써 생성됨)을 측정 하였다. 연구 조건 하에서, 200 ℃에서 생성된 포화 증기에 2 시간 동안 랫드의 급성 흡입 노출은 100 % 사망률을 생성한 반면, 1 시간 노출에 대해서는 사망률이 관찰되지 않았다. 공칭 농도는 11.0 mg/L이며 연구는 응축 에어로졸입니다. 따라서, 공칭 농도에 기초한 1 시간 LC50은 > 11.0 mg/L이었다. OECD GHS 지침에 따라 4 시간으로 나누어 1 시간 LC50에서 4 시간 LC50을 결정할 수 있습니다. 따라서 공칭 농도를 기준으로 계산된 4 시간 LC50 값은> 2.75 mg/L입니다. 또한 1100 mg/L에 노출된 후 L(Ct) 50을 측정 하였다. 글리세린의 L(Ct) 50은 4655 mg min/L였다. |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2-부타논 옥심                                                          | 반복노출시험결과 조혈기계에도 영향                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | <p>-F344 랫드를 이용한 28일(아급성) 반복흡입독성시험결과 : 혈액 및 혈액 생화학적 검사 결과에서 AST, ALP, APTT, PT 수치의 증가 관찰, 표적장기 : 간, NOEL &gt;600 ppm</p> <p>-F344 랫드를 이용한 90일(아만성) 반복흡입독성시험 : 13주 반복 전신흡입노출시 4000ppm 노출농도까지 독성학적인 영향이 관찰되지 않아 무독성 농도인 NOAEL 은 4000ppm이상으로 판단됨.</p> <p>- 이상의 결과를 종합한 결과 분류되지 않음</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 인산 아연 시멘트                                                         | <p>경구(아만성): NOAEL=31.52 mg/kg-bw/day(approx. 13.26 mg Zn<sup>2+</sup>/kg-bw/day), Rat, OECD TG 408, GLP</p> <p>흡입(반복): 실험 조건에서 동일한 3시간/일, 5일 시간대로 2.7 mg/㎥로 노출한 결과, 측정된 매개 변수를 변경하지 않았음, Guinea pig</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | <p>마우스를 대상으로 반복경구독성 시험 결과, 암컷 마우스는 체중 감소, 폐와 신장의 림프구가 증가함. 만성 담관 염증, 수컷의 부신위축이 나타남 LOAEL = ca.1,717암컷, ca.2,340수컷 mg/kg bw/day</p> <p>랫드를 대상으로 13주 반복경구독성 시험 결과, 수컷의 고농도에서 10%이하의 체중감소와, 고-저농도에서 암컷은 영향을 받지 않음. 사망률에 있어서는 통계적으로 유의한 차이가 없었고, 심각한 만성 염증성 퇴행성 혹은 증식성 변성이 발생함. NOAEL = 500 mg/kg, 일부 체중 감소, 폐, 신장에 영향이 일부 관찰되었으나 영향이 관찰된 농도가 고농도에서의 영향으로 관찰되어 분류되지 않음</p>                                                                                                                                                                    |
| 펜타에리트리톨                                                           | <p>경구(아만성): 1일 1회 경구(위장관) 투여 방법으로 Pentaerythritol의 투여는 최대 1000 mg/kg bw/d 용량수준까지 랫드에서 잘 견디며, 타액 분비만 기록됨, 어떠한 용량 수준에서도 표적기관 영향이 관찰되지 않음, NOAEL=1000 mg/kg-bw/day로 간주됨, Rat, OECD TG 408, GLP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 활석                                                                | <p>경구(만성): 랫드(암/수컷)를 통해 101일 동안 Talc을 사료로 사용하여 경구 노출한 결과, NOAEL은 100 mg/kg/day였음. 일반적인 독성 종점에는 부작용이 없었으며, 활석으로 처리된 동물 중 한 마리는 위 평활근육종을 보였음. 그러나 활석 처리와 관련이 없는 육종이 두 동물 의 자궁에서 발견됨. 랫드에게 경구 투여와 관련된 만성 병리학적 효과는 없었음, Rat, OECD TG 452</p> <p>흡입(만성): 랫드를 통해 , 6, 12개월 동안 호흡 가능한 분진 10.8 mg talc/㎥ 농도로 하루 7.5 시간, 주 5일 간 노출한 결과, 6개월과 12개월의 처리 기간을 가진 두 그룹은 높은 사망률을 나타냄. 동물의 50%가 두 그룹 모두 처리 중에 사망하였으며, 시험물질 노출은 뚜렷한 섬유화를 초래함. 노출된 24마리 동물 중 1마리에서 폐 선종이 검출됨, Rat, OECD TG 452</p>                                                          |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | <p>경구(아만성): NOAEL(male rats)=61 mg/kg/day(간변화), NOAEL(female rats)=71 mg/kg/day(간변화), LOAEL(male rats)=303 mg/kg/day(음식 섭취 감소, 체중증가 감소, 14일 내 가역적임), LOAEL(female rats)=360 mg/kg/day(음식 섭취 감소, 체중증가 감소, 14일 내 가역적임), 사망률, 중대한 임상적 징후는 관찰되지 않음, 1.5% EHA를 투여한 랫드의 체중과 음식 섭취는 투여 첫 주 이후에 시작하여 음식 섭취의 감소와 일치함, 다른 그룹은 투여에 영향을 받지 않음, EHA가 음식 중 1.5% 이하의 농도에서 아만성 식이 노출 후 랫드, 마우스에서 지속적이고 명백한 독성을 생성하지 않음, Rat, TSCA (1992)</p> <p>흡입(아만성): 지르코늄 금속 생산에서 발생하는 먼지가 폐 육아종을 생성 할 수 있는 가능성은 동물 노출에 의해 조사되었으며, 이로 인한 이상은 발견되지 않았음, Guinea pig</p> |
| 글리세롤                                                              | <p>경구(만성): NOAEL=8000~10,000 mg/kg bw , Rat</p> <p>경피(아만성): 토끼를 통해 8시간/일, 주 5일/주 45주 동안 4.0 ml/kg의 용량 수준으로 경피 노출한 결과, 유의한 효과 없음, Rabbit</p> <p>흡입(아만성): NOAEL은 상기도에서 국소 자극 효과에 기초하여 167 mg/㎥로 나타남, Rat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 반복노출연구결과 NOAEL(12-week rat) = approx. 12,500-25,000 mg/kg-bw/day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N,N'-1,6-헥산다이일비스[12-하이드록시옥타데칸                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 아마이드]                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 흡인유해성                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음 |
| 활석                                                                | 자료없음 |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음 |
| 글리세롤                                                              | 자료없음 |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 자료없음 |
| 기타 유해성 영향                                                         |      |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음 |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음 |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음 |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음 |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음 |
| 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음 |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음 |
| 활석                                                                | 자료없음 |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음 |
| 글리세롤                                                              | 자료없음 |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 자료없음 |

|                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 12. 환경에 미치는 영향                                                   |                                                                    |
| 가. 생태독성                                                          |                                                                    |
| 어류                                                               |                                                                    |
| 2-부타논 옥심                                                         | LC50 843 mg/ℓ 96 hr                                                |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 자료없음                                                               |
| 인산 아연 시멘트                                                        | LC50 315 µg/ℓ 96 hr Thymallus arcticus                             |
| 인산 아연 시멘트                                                        | (ASTM, 지수식, 담수)                                                    |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 자료없음                                                               |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | LC50 > 99 mg/ℓ 96 hr 기타 (Oryzias latipes, OECD Guideline 203, GLP) |
| 펜타에리트리톨                                                          | LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes                              |
| 펜타에리트리톨                                                          | (지수식, 담수, GLP)                                                     |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자료없음                                                               |
| 활석                                                               | LC50 89581.016 mg/ℓ 96 hr Fishes species                           |
| 활석                                                               | (QSAR, 지수식)                                                        |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes                              |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | (OECD TG 203 , 지수식, 담수)                                            |
| 글리세롤                                                             | LC50 54000 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss                          |
| 글리세롤                                                             | (지수식, 담수, GLP)                                                     |

|                                                                   |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                            |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | LC50 4.8 mg/ℓ 96 hr (Nitocra spinipes)                          |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메탈, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                            |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                            |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | LC50 0.000000137 mg/ℓ 96 hr (수용해도가 낮은 물질의 QSAR예측값은 적용할수 없음)     |
| 감각류                                                               |                                                                 |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                                                            |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                            |
| 인산 아연 시멘트                                                         | LC50 1220 µg/ℓ 48 hr Daphnia magna                              |
| 인산 아연 시멘트                                                         | (US EPA/600/4-85/013, 지수식, 담수, GLP)                             |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | LC50 4.3 mg/ℓ 96 hr 기타 (Crangon crangon)                        |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | EC50 71 mg/ℓ Daphnia magna (OECD TG 202, GLP)                   |
| 펜타에리트리톨                                                           | EC50 > 1000 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna                            |
| 펜타에리트리톨                                                           | (지수식, 담수, GLP)                                                  |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                            |
| 활석                                                                | LC50 36812.359 mg/ℓ 48 hr Daphnid species                       |
| 활석                                                                | (QSAR model, QSAR model, 담수)                                    |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna                             |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | (EU Method C.2 , 지수식, 담수, GLP)                                  |
| 글리세롤                                                              | LC50 1955 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna                              |
| 글리세롤                                                              | (지수식, 담수)                                                       |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                            |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                            |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메탈, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                            |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                            |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | LC50 0.0000000294 mg/ℓ 48 hr (수용해도가 낮은 물질의 QSAR예측값은 적용할수 없음)    |
| 조류                                                                |                                                                 |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                                                            |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                            |
| 인산 아연 시멘트                                                         | EC10 350 µg/ℓ 48 hr Chlorella sp.                               |
| 인산 아연 시멘트                                                         | (지수식, 담수)                                                       |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                            |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | EC50 68 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201, GLP) |
| 펜타에리트리톨                                                           | EC50 > 1000 mg/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata          |
| 펜타에리트리톨                                                           | (OECD TG 201 , 지수식, 담수, GLP)                                    |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                            |
| 활석                                                                | EC50 7202.7 mg/ℓ 96 hr Green algae                              |
| 활석                                                                | (QSAR model, QSAR model, 담수)                                    |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | EC50 49.3 mg/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus                    |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | (Method, 지수식, 담수)                                               |
| 글리세롤                                                              | EC3 > 10000 mg/ℓ 8 day Scenedesmus quadricauda                  |
| 글리세롤                                                              | (지수식, 담수)                                                       |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                            |

|              |                                                                      |                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                        | 자료없음                                                                            |
|              | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이<br>메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                            |
|              | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                     | 자료없음                                                                            |
|              | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸<br>아마이드]                                | EC50 0.0000000352 mg/l 96 hr (수용해도가 낮은 물질의 QSAR예측값은 적용할수 없음)                    |
| 나. 잔류성 및 분해성 |                                                                      |                                                                                 |
| 잔류성          |                                                                      |                                                                                 |
|              | 2-부타논 옥심                                                             | 자료없음                                                                            |
|              | 다이메틸 카르보네이트                                                          | log Kow 0.354 (20℃)                                                             |
|              | 인산 아연 시멘트                                                            | 자료없음                                                                            |
|              | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha<br>(petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | log Kow 2.1 ~ 6 (추정치)                                                           |
|              | 프탈산 연하이드라이드                                                          | 자료없음                                                                            |
|              | 펜타에리트리톨                                                              | 01 -1.7 log Kow                                                                 |
|              | 펜타에리트리톨                                                              | (log Pow, 23℃)                                                                  |
|              | 산화 철(IRON OXIDE)                                                     | 자료없음                                                                            |
|              | 활석                                                                   | 01 -9.4 log Kow                                                                 |
|              | 활석                                                                   | (log Pow, 25℃)                                                                  |
|              | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-<br>ETHYLHEXANOATE)                        | 자료없음                                                                            |
|              | 글리세롤                                                                 | 01 -1.75 log Kow                                                                |
|              | 글리세롤                                                                 | (log Pow, 25℃)                                                                  |
|              | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS,<br>VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                            |
|              | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                        | log Kow 3.16                                                                    |
|              | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이<br>메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                            |
|              | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                     | 자료없음                                                                            |
|              | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸<br>아마이드]                                | log Kow 2.23                                                                    |
| 분해성          |                                                                      |                                                                                 |
|              | 2-부타논 옥심                                                             | 자료없음                                                                            |
|              | 다이메틸 카르보네이트                                                          | 자료없음                                                                            |
|              | 인산 아연 시멘트                                                            | 자료없음                                                                            |
|              | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha<br>(petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                                            |
|              | 프탈산 연하이드라이드                                                          | 자료없음                                                                            |
|              | 펜타에리트리톨                                                              | BOD5/COD 평균 생분해는 100.9%                                                         |
|              | 산화 철(IRON OXIDE)                                                     | 자료없음                                                                            |
|              | 활석                                                                   | 자료없음                                                                            |
|              | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-<br>ETHYLHEXANOATE)                        | 자료없음                                                                            |
|              | 글리세롤                                                                 | BOD5/COD COD, TOC 각각 0시간 0%, 0%, 2시간 14%, 18%, 4시간 32%, 38%, 24시간 :<br>92%, 93% |
|              | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS,<br>VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                            |
|              | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                        | 자료없음                                                                            |
|              | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이<br>메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                            |
|              | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                     | 자료없음                                                                            |
|              | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸<br>아마이드]                                | 자료없음                                                                            |
| 다. 생물농축성     |                                                                      |                                                                                 |
| 농축성          |                                                                      |                                                                                 |

|       |                                                                   |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       | 2-부타논 옥심                                                          | BCF 0.55 ((25℃), Cyprinus carpio(Fish, fresh water), 2mg/l) |
|       | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                        |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | 02 4060 BAF                                                 |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | (BAF, national standard method)                             |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                        |
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                                                        |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | 01 0.3 ~ 0.6 BCF                                            |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                        |
|       | 활석                                                                | 01 3.162 BCF                                                |
|       | 활석                                                                | (ℓ/kg)                                                      |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 2.96                                                        |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | (log Pow)                                                   |
|       | 글리세롤                                                              | 01 3 BCF                                                    |
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                        |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | BCF 54.27                                                   |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                        |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                        |
|       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | BCF 3.162 (수용해도가 낮은 물질의 QSAR예측값은 적용할수 없음)                   |
| 아마이드] |                                                                   |                                                             |
|       | 생분해성                                                              |                                                             |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | 24.7 (%) 28 day ((호기성, 활성 슬러지))                             |
|       | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                        |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                                                        |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                        |
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                                                        |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | 83.7 01 28 day                                              |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | (CO2 evolution)                                             |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                        |
|       | 활석                                                                | 자료없음                                                        |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 99 01 28 day                                                |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | (DOC removal)                                               |
|       | 글리세롤                                                              | 60 01 2 hr                                                  |
|       | 글리세롤                                                              | (TOC removal)                                               |
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                        |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                        |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                        |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                        |
|       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                                                        |
| 아마이드] |                                                                   |                                                             |
|       | 라. 토양이동성                                                          |                                                             |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                                                        |
|       | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                        |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                                                        |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                        |
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                                                        |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                                                        |

|             |                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 활석                                                                | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 글리세롤                                                              | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
| 아마이드]       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
| 마. 기타 유해 영향 |                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|             | 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 어류: NOECOncorhynchus mykiss = 10 mg/L, LOEC = 32 mg/L 60d<br>갑각류: NOECDaphnia magna = 16 mg/L 21d OECD TG 211, GLP<br>조류: NOECSelenastrum capricornutum = 32 mg/L 72hr OECD TG 201, GLP |
|             | 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 활석                                                                | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 글리세롤                                                              | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                                                                                                                                                                    |
|             | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 금속화합물이므로 ECOSAR 적용되지 않음                                                                                                                                                                 |
| 아마이드]       | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음                                                                                                                                                                                    |

### 13. 폐기시 주의사항

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 가. 폐기방법                                                          |                                        |
| 2-부타논 옥심                                                         | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 자료없음                                   |
| 펜타에리트리톨                                                          | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자료없음                                   |
| 활석                                                               | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
| 글리세롤                                                             | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. |

|                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용을 및 용기를 폐기하시오. |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                                   |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용을 및 용기를 폐기하시오. |
| 나. 폐기시 주의사항                                                       |                                        |
| 2-부타논 옥심                                                          | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.     |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.     |
| 인산 아연 시멘트                                                         | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.     |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.     |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.     |
| 펜타에리트리톨                                                           | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.    |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.    |
| 활석                                                                | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.    |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.     |
| 글리세롤                                                              | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.     |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.    |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.    |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.    |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.     |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.    |

|                                                                   |                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14. 운송에 필요한 정보                                                    |                                                                                          |  |
| 가. 유엔번호(UN No.)                                                   |                                                                                          |  |
| 2-부타논 옥심                                                          | 1993                                                                                     |  |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 1161                                                                                     |  |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 3077                                                                                     |  |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 2214                                                                                     |  |
| 펜타에리트리톨                                                           | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| 활석                                                                | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| 글리세롤                                                              | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | UN 운송위험물질 분류정보가 없음                                                                       |  |
| 나. 적정선적명                                                          |                                                                                          |  |
| 2-부타논 옥심                                                          | 인화성 액체, NOS (티타늄 테트라 이소 부타 노 에이트)()                                                      |  |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 탄산디메틸(DIMETHYL CARBONATE)                                                                |  |
| 인산 아연 시멘트                                                         | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.                                       |  |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음                                                                                     |  |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 프탈산(무수물인 것)(트탈산이 0.05%초과하는 것)PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% of maleic anhydride |  |

|                                                                   |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 펜타에리트리톨                                                           | 트랜스-레티날                                                         |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음                                                            |
| 활석                                                                | 해당없음                                                            |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.                                  |
| 글리세롤                                                              | 알루미늄 지르코늄 테트라클로로히드록스 글리신 착물(ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROXY... |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음                                                            |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음                                                            |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음                                                            |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 해당없음                                                            |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 해당없음                                                            |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                                   |                                                                 |
| 2-부타논 옥심                                                          | 3                                                               |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 3                                                               |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 9                                                               |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음                                                            |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 8                                                               |
| 펜타에리트리톨                                                           | 해당없음                                                            |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음                                                            |
| 활석                                                                | 해당없음                                                            |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 해당없음                                                            |
| 글리세롤                                                              | 해당없음                                                            |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음                                                            |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음                                                            |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음                                                            |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 해당없음                                                            |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 해당없음                                                            |
| 라. 용기등급                                                           |                                                                 |
| 2-부타논 옥심                                                          | III                                                             |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | II                                                              |
| 인산 아연 시멘트                                                         | III                                                             |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음                                                            |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | III                                                             |
| 펜타에리트리톨                                                           | 해당없음                                                            |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음                                                            |
| 활석                                                                | 해당없음                                                            |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 해당없음                                                            |
| 글리세롤                                                              | 해당없음                                                            |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음                                                            |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음                                                            |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음                                                            |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 해당없음                                                            |

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 해당없음   |
| 아마이드]                                                             |        |
| 마. 해양오염물질                                                         |        |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음   |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음   |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 해당(MP) |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음   |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 비해당    |
| 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음   |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음   |
| 활석                                                                | 자료없음   |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음   |
| 글리세롤                                                              | 자료없음   |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음   |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음   |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음   |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음   |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 자료없음   |
| 아마이드]                                                             |        |

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책  
화재시 비상조치

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 2-부타논 옥심                                                          | F-E  |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | F-E  |
| 인산 아연 시멘트                                                         | F-A  |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음 |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | F-A  |
| 펜타에리트리톨                                                           | 해당없음 |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음 |
| 활석                                                                | 해당없음 |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 해당없음 |
| 글리세롤                                                              | 해당없음 |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 해당없음 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 해당없음 |
| 아마이드]                                                             |      |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 유출시 비상조치                                                         |      |
| 2-부타논 옥심                                                         | S-E  |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | S-D  |
| 인산 아연 시멘트                                                        | S-F  |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 해당없음 |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | S-B  |
| 펜타에리트리톨                                                          | 해당없음 |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 해당없음 |
| 활석                                                               | 해당없음 |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 해당없음 |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 글리세롤                                                             | 해당없음 |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 해당없음 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 해당없음 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]                                | 해당없음 |

## 15. 법적규제 현황

|                                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제                                                |                                           |
| 2-부타논 옥심                                                         | 자료없음                                      |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질                      |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 관리대상유해물질                                  |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 자료없음                                      |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 관리대상유해물질                                  |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)                   |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)                  |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 노출기준설정물질                                  |
| 펜타에리트리톨                                                          | 노출기준설정물질                                  |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 관리대상유해물질                                  |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 노출기준설정물질                                  |
| 활석                                                               | 금지물질 (화학물질관리법에따라 석면이 1%이상 함유된 탈크인 경우에 한함) |
| 활석                                                               | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)        |
| 활석                                                               | 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)                  |
| 활석                                                               | 노출기준설정물질                                  |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 관리대상유해물질                                  |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)        |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월)       |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 노출기준설정물질                                  |
| 글리세롤                                                             | 노출기준설정물질                                  |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 자료없음                                      |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 자료없음                                      |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                                      |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 자료없음                                      |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]                                | 자료없음                                      |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                                                |                                           |
| 2-부타논 옥심                                                         | 자료없음                                      |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 자료없음                                      |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 유독물질                                      |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy) | 자료없음                                      |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 자료없음                                      |
| 펜타에리트리톨                                                          | 자료없음                                      |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 자료없음                                      |
| 활석                                                               | 금지물질                                      |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 자료없음                                      |

|                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 글리세롤                                                              | 자료없음                           |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                           |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                           |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                           |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                           |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 자료없음                           |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제                                                |                                |
| 2-부타논 옥심                                                          | 제4류 인화성액체의 제2석유류 비수용성액체 1000 L |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 4류 제1석유류(비수용성액체) 200ℓ          |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 자료없음                           |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                           |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                           |
| 펜타에리트리톨                                                           | 자료없음                           |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                           |
| 활석                                                                | 자료없음                           |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                           |
| 글리세롤                                                              | 제4류: 제3석유류(수용성) 4000 ℓ         |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                           |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                           |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                           |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                           |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 자료없음                           |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제                                                  |                                |
| 2-부타논 옥심                                                          | 자료없음                           |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       | 자료없음                           |
| 인산 아연 시멘트                                                         | 지정폐기물                          |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 자료없음                           |
| 프탈산 연하이드라이드                                                       | 자료없음                           |
| 펜타에리트리톨                                                           | 지정폐기물                          |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 자료없음                           |
| 활석                                                                | 자료없음                           |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 자료없음                           |
| 글리세롤                                                              | 자료없음                           |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 자료없음                           |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 자료없음                           |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 자료없음                           |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 자료없음                           |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 자료없음                           |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제                                             |                                |
| 국내규제                                                              |                                |
| 2-부타논 옥심                                                          |                                |
| 다이메틸 카르보네이트                                                       |                                |

|  |                                                                   |      |
|--|-------------------------------------------------------------------|------|
|  | 인산 아연 시멘트                                                         |      |
|  | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  |      |
|  | 프탈산 연하이드라이드                                                       |      |
|  | 펜타에리트리톨                                                           |      |
|  | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  |      |
|  | 활석                                                                |      |
|  | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         |      |
|  | 글리세롤                                                              |      |
|  | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          |      |
|  | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     |      |
|  | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... |      |
|  | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  |      |
|  | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                |      |
|  | 기타 국내 규제                                                          |      |
|  | 2-부타논 옥심                                                          | 해당없음 |
|  | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 해당없음 |
|  | 인산 아연 시멘트                                                         | 해당없음 |
|  | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음 |
|  | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 해당없음 |
|  | 펜타에리트리톨                                                           | 해당없음 |
|  | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음 |
|  | 활석                                                                | 해당없음 |
|  | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 해당없음 |
|  | 글리세롤                                                              | 해당없음 |
|  | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음 |
|  | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음 |
|  | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음 |
|  | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 해당없음 |
|  | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸 아마이드]                                | 해당없음 |
|  | 국외규제                                                              |      |
|  | 미국관리정보(OSHA 규정)                                                   |      |
|  | 2-부타논 옥심                                                          | 해당없음 |
|  | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 해당없음 |
|  | 인산 아연 시멘트                                                         | 해당없음 |
|  | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음 |
|  | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 해당없음 |
|  | 펜타에리트리톨                                                           | 해당없음 |
|  | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음 |
|  | 활석                                                                | 해당없음 |
|  | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 해당없음 |
|  | 글리세롤                                                              | 해당없음 |
|  | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음 |
|  | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음 |

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이<br>메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음              |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                     | 해당없음              |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸<br>아마이드]                                | 해당없음              |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)                                                    |                   |
| 2-부타논 옥심                                                             | 해당없음              |
| 다이메틸 카르보네이트                                                          | 해당없음              |
| 인산 아연 시멘트                                                            | 해당없음              |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha<br>(petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음              |
| 프탈산 연하이드라이드                                                          | 2267.995kg 5000lb |
| 펜타에리트리톨                                                              | 해당없음              |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                     | 해당없음              |
| 활석                                                                   | 해당없음              |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-<br>ETHYLHEXANOATE)                        | 해당없음              |
| 글리세롤                                                                 | 해당없음              |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS,<br>VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음              |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                        | 해당없음              |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이<br>메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                     | 해당없음 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸<br>아마이드]                                | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)                                                 |      |
| 2-부타논 옥심                                                             | 해당없음 |
| 다이메틸 카르보네이트                                                          | 해당없음 |
| 인산 아연 시멘트                                                            | 해당없음 |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha<br>(petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음 |
| 프탈산 연하이드라이드                                                          | 해당없음 |
| 펜타에리트리톨                                                              | 해당없음 |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                     | 해당없음 |
| 활석                                                                   | 해당없음 |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-<br>ETHYLHEXANOATE)                        | 해당없음 |
| 글리세롤                                                                 | 해당없음 |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS,<br>VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                        | 해당없음 |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이<br>메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                     | 해당없음 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸<br>아마이드]                                | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)                                                 |      |
| 2-부타논 옥심                                                             | 해당없음 |
| 다이메틸 카르보네이트                                                          | 해당없음 |
| 인산 아연 시멘트                                                            | 해당없음 |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha<br>(petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음 |
| 프탈산 연하이드라이드                                                          | 해당없음 |
| 펜타에리트리톨                                                              | 해당없음 |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                     | 해당없음 |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 활석                                                               | 해당없음 |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 해당없음 |
| 글리세롤                                                             | 해당없음 |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 해당없음 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 해당없음 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]                                | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)                                             |      |
| 2-부타논 옥심                                                         | 해당없음 |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 해당없음 |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 해당없음 |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy)   | 해당없음 |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 해당됨  |
| 펜타에리트리톨                                                          | 해당없음 |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 해당없음 |
| 활석                                                               | 해당없음 |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 해당없음 |
| 글리세롤                                                             | 해당없음 |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 해당없음 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 해당없음 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]                                | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)                                                 |      |
| 2-부타논 옥심                                                         | 해당없음 |
| 다이메틸 카르보네이트                                                      | 해당없음 |
| 인산 아연 시멘트                                                        | 해당없음 |
| 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy)   | 해당없음 |
| 프탈산 연하이드라이드                                                      | 해당없음 |
| 펜타에리트리톨                                                          | 해당없음 |
| 산화 철(IRON OXIDE)                                                 | 해당없음 |
| 활석                                                               | 해당없음 |
| 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                        | 해당없음 |
| 글리세롤                                                             | 해당없음 |
| 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                         | 해당없음 |
| 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                    | 해당없음 |
| 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음 |
| 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                 | 해당없음 |
| N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]                                | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)                                                 |      |
| 2-부타논 옥심                                                         | 해당없음 |

|  |                                                                   |                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 해당없음                                                         |
|  | 인산 아연 시멘트                                                         | 해당없음                                                         |
|  | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음                                                         |
|  | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 해당없음                                                         |
|  | 펜타에리트리톨                                                           | 해당없음                                                         |
|  | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음                                                         |
|  | 활석                                                                | 해당없음                                                         |
|  | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 해당없음                                                         |
|  | 글리세롤                                                              | 해당없음                                                         |
|  | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음                                                         |
|  | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음                                                         |
|  | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음                                                         |
|  | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 해당없음                                                         |
|  | N,N'-1,6-헥산다이일비스[12-하이드록시옥타데칸 야마이드]                               | 해당없음                                                         |
|  | 미국관리정보(몬트리올의정서물질)                                                 |                                                              |
|  | 2-부타논 옥심                                                          | 해당없음                                                         |
|  | 다이메틸 카르보네이트                                                       | 해당없음                                                         |
|  | 인산 아연 시멘트                                                         | 해당없음                                                         |
|  | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | 해당없음                                                         |
|  | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 해당없음                                                         |
|  | 펜타에리트리톨                                                           | 해당없음                                                         |
|  | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음                                                         |
|  | 활석                                                                | 해당없음                                                         |
|  | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 해당없음                                                         |
|  | 글리세롤                                                              | 해당없음                                                         |
|  | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음                                                         |
|  | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음                                                         |
|  | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음                                                         |
|  | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 해당없음                                                         |
|  | N,N'-1,6-헥산다이일비스[12-하이드록시옥타데칸 야마이드]                               | 해당없음                                                         |
|  | EU 분류정보(확정분류결과)                                                   |                                                              |
|  | 2-부타논 옥심                                                          | T; R48/22R43R52-53                                           |
|  | 다이메틸 카르보네이트                                                       | F; R11                                                       |
|  | 인산 아연 시멘트                                                         | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1                           |
|  | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | Carc. Cat. 2; R45 - Muta. Cat. 2; R46 - Xn; R65              |
|  |                                                                   | Acute Tox. 4 *                                               |
|  |                                                                   | STOT SE 3                                                    |
|  | 프탈산 연하이드라이드                                                       | Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Sens. 1 |
|  | 펜타에리트리톨                                                           | 해당없음                                                         |
|  | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음                                                         |
|  | 활석                                                                | 해당없음                                                         |
|  | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 해당없음                                                         |
|  | 글리세롤                                                              | 해당없음                                                         |

|       |                                                                   |                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음                                         |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음                                         |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음                                         |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 해당없음                                         |
| 아마이드] | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 해당없음                                         |
|       | EU 분류정보(위험문구)                                                     |                                              |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | R43, R48/25, R52/53                          |
|       | 다이에틸 카르보네이트                                                       | R11                                          |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | H400, H410                                   |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | R45, R46, R65                                |
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | H302<br>H335<br>H315<br>H318<br>H334<br>H317 |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | 해당없음                                         |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음                                         |
|       | 활석                                                                | 해당없음                                         |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 해당없음                                         |
|       | 글리세롤                                                              | 해당없음                                         |
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음                                         |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음                                         |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음                                         |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 해당없음                                         |
| 아마이드] | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 해당없음                                         |
|       | EU 분류정보(안전문구)                                                     |                                              |
|       | 2-부타논 옥심                                                          | S1/2, S25, S36/37, S45, S61                  |
|       | 다이에틸 카르보네이트                                                       | S2, S9, S16                                  |
|       | 인산 아연 시멘트                                                         | S:60-61                                      |
|       | 수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)  | S53, S45                                     |
|       | 프탈산 연하이드라이드                                                       | 해당없음                                         |
|       | 펜타에리트리톨                                                           | 해당없음                                         |
|       | 산화 철(IRON OXIDE)                                                  | 해당없음                                         |
|       | 활석                                                                | 해당없음                                         |
|       | 2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)                         | 해당없음                                         |
|       | 글리세롤                                                              | 해당없음                                         |
|       | 지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)                          | 해당없음                                         |
|       | 칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)                                     | 해당없음                                         |
|       | 4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이 메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM... | 해당없음                                         |
|       | 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt                                  | 해당없음                                         |
| 아마이드] | N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸                                      | 해당없음                                         |

## 가. 자료의 출처

### 2-부타는 옥심

GESTIS(사. 인화점)

NLM(경피)

IUCLID(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

NTP(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

### 다이메틸 카르보네이트

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(사. 인화점)

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ECHA(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(하. 비중)

ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(러. 점도)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부과민성)

NITE(생식독성)

산업안전보건연구원 2020년도 흡입독성시험 및 평가 결과(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(잔류성)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB

International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)

TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

### 인산 아연 시멘트

GESTIS(성상)

GESTIS(색상)

GESTIS(나. 냄새)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(파. 증기밀도)

ECHA(하. 비중)

ECHA(더. 분해온도)

ECHA(러. 점도)

ECHA(머. 분자량)

ECHA(경구)  
ECHA(흡입)  
ECHA(피부부식성 또는 자극성 )  
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )  
ECHA(피부과민성)  
ECHA(생식세포변이원성)  
ECHA(생식독성)  
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))  
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))  
ECHA(어류)  
ECHA(갑각류)  
ECHA(조류)  
ECHA(농축성)  
  
ECHA(성상)|ECHA(색상)|ECHA(냄새)|ECHA(녹는점/어는점)|IUCLID(용해도)|ECHA(비중)|ECHA(정도)|INLM(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(흡입)|ECHA(피부부식성 또는 자극성 )|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식세포변이원성)|ECHA(생식독성)|ECHA(어류)|ECHA(갑각류)|ECHA(농축성)|ECHA(기타 유해 영향)

수소탈황화된 중질 나프타 (석유)(Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)

UNI. AKRON(마. 녹는점/어는점)  
IUCLID(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)  
UNI. AKRON(사. 인화점)  
UNI. AKRON(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)  
IUCLID(카. 증기압)  
UNI. AKRON(타. 용해도)  
IUCLID(하. 비중)  
IUCLID(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))  
UNI. AKRON(너. 자연발화온도)  
IUCLID(경구)  
IUCLID(경피)  
IUCLID(갑각류)  
IUCLID(잔류성)

프탈산 연하이드라이드

ECHA(성상)  
ECHA(색상)  
pubchem(나. 냄새)  
HSDB(다. 냄새역치)  
HSDB(마. 녹는점/어는점)  
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)  
ICSC(사. 인화점)  
ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)  
HSDB(카. 증기압)  
HSDB(타. 용해도)  
HSDB(파. 증기밀도)  
HSDB(하. 비중)  
HSDB(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))  
ICSC(너. 자연발화온도)  
HSDB(더. 분해온도)  
HSDB(러. 정도)  
HSDB(머. 분자량)  
ECHA(경구)  
HSDB(경피)  
ECHA(흡입)  
ECHA(피부부식성 또는 자극성 )  
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )  
ECHA(호흡기과민성)  
ECHA(생식세포변이원성)  
ECHA(생식독성)

ECHA, HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(감각류)

ECHA(조류)

ECHA(라. 토양이동성)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

펜타에리트리톨

ECHA(성상)

ECHA(색상)

ECHA(나. 냄새)

GESTIS(라. pH)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

HSDB(사. 인화점)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

ECHA(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

GESTIS(파. 증기밀도)

ECHA(하. 비중)

ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(너. 자연발화온도)

HSDB(더. 분해온도)

ECHA(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성 )

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(감각류)

ECHA(조류)

ECHA(잔류성)

ECHA(분해성)

HSDB(농축성)

ECHA(생분해성)

HSDB(라. 토양이동성)

ECHA(성상)|ECHA(색상)|NIOSH(냄새)|ECHA(녹는점/어는점)|ECHA(초기 끓는점과 끓는점 범위)|ICSC(인화점)|ECHA(인화성(고체, 기체))|ECHA(증기압)|ECHA(용해도)|ICSC(증기밀도)|ECHA(비중)|ECHA(n-옥탄올/물분배계수 (Kow))|ECHA(자연발화온도)|HSDB(분해온도)|HSDB(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(경피)|ECHA(흡입)|ECHA(피부부식성 또는 자극성 )|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식세포변이원성)|ECHA(생식독성)|ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(어류)|ECHA(감각류)|ECHA(잔류성)|ECHA(농축성)|HSDB(토양이동성)|ECHA(기타 유해 영향)

산화 철(IRON OXIDE)

Chemicalbook(머. 분자량)

활석

HSDB(성상)

HSDB(색상)

HSDB(나. 냄새)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(파. 증기밀도)

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HSDB(하. 비중)                                                                                                                                                                                                   |
| ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))                                                                                                                                                                                    |
| HSDB(머. 분자량)                                                                                                                                                                                                  |
| ECHA(경구)                                                                                                                                                                                                      |
| ECHA(경피)                                                                                                                                                                                                      |
| ECHA(흡입)                                                                                                                                                                                                      |
| ECHA(피부부식성 또는 자극성 )                                                                                                                                                                                           |
| ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )                                                                                                                                                                                          |
| ECHA(피부과민성)                                                                                                                                                                                                   |
| ECHA(생식세포변이원성)                                                                                                                                                                                                |
| ECHA(생식독성)                                                                                                                                                                                                    |
| ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))                                                                                                                                                                                      |
| ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))                                                                                                                                                                                      |
| ECHA(어류)                                                                                                                                                                                                      |
| ECHA(갑각류)                                                                                                                                                                                                     |
| ECHA(조류)                                                                                                                                                                                                      |
| ECHA(잔류성)                                                                                                                                                                                                     |
| ECHA(농축성)                                                                                                                                                                                                     |
| ICSC(성상) ICSC(색상) HSDB(냄새) ICSC(녹는점/어는점) ICSC(용해도) HSDB(비중) QSAR(n-옥탄올/물분배계수 (Kow)) Chemical book(분자량) RTECS(피부부식성 또는 자극성 ) HSDB(생식세포변이원성) HSDB(생식독성) ICSC, HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출)) HSDB(특정 표적장기 독성 (반복 노출)) |

2-에틸헥산 산 지르코늄(ZIRCONIUM 2-ETHYLHEXANOATE)

|                          |
|--------------------------|
| ECHA(성상)                 |
| ECHA(색상)                 |
| ECHA(마. 녹는점/어는점)         |
| ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)  |
| ECHA(사. 인화점)             |
| ECHA(자. 인화성(고체, 기체))     |
| ECHA(타. 용해도)             |
| ECHA(파. 증기밀도)            |
| ECHA(하. 비중)              |
| ECHA(더. 분해온도)            |
| ECHA(머. 분자량)             |
| ECHA(경구)                 |
| ECHA(경피)                 |
| ECHA(흡입)                 |
| ECHA(피부부식성 또는 자극성 )      |
| ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )     |
| ECHA(피부과민성)              |
| ECHA(생식세포변이원성)           |
| ECHA(생식독성)               |
| ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출)) |
| ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출)) |
| ECHA(어류)                 |
| ECHA(갑각류)                |
| ECHA(조류)                 |
| ECHA(농축성)                |
| ECHA(생분해성)               |
| ECHA(라. 토양이동성)           |

ECHA(녹는점/어는점)|ECHA(초기 끓는점과 끓는점 범위)|ECHA(인화점)|ECHA(용해도)|ECHA(비중)|Chemical book(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(경피)|ECHA(흡입)|ECHA(피부부식성 또는 자극성 )|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식세포변이원성)|ECHA(생식독성)|ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(갑각류)|ECHA(생분해성)

글리세롤

|                  |
|------------------|
| ECHA(성상)         |
| ECHA(나. 냄새)      |
| HSDB(라. pH)      |
| ECHA(마. 녹는점/어는점) |

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(사. 인화점)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

ECHA(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(파. 증기밀도)

GESTIS(하. 비중)

ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(너. 자연발화온도)

HSDB(더. 분해온도)

ECHA(러. 점도)

GESTIS(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성 )

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성 )

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(잔류성)

ECHA(분해성)

HSDB(농축성)

ECHA(생분해성)

지방 산, 식물성-기름(FATTY ACIDS, VEGETABLE-OIL)

칼슘 나프텐산염(CALCIUM NAPHTHENATE)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(경구)

ECOTOX(어류)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

4차 암모늄 화합물, 비스(수소산 수지 알킬) 다이메틸, 벤토나이트와의 염(QUATERNARY AMMONIUM...

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(성상)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(카. 증기압)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(흡입)

SIDS(피부부식성 또는 자극성 )

SIDS(심한 눈손상 또는 자극성 )

SIDS(피부과민성)

SIDS(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

Seton compliance resource center(<http://www.setonresourcecenter.com/MSDSs>)

2-Ethylhexanoic acid cobalt salt

Lookchem(성상)

Lookchem(색상)

Lookchem(나. 냄새)

Seekchem(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Seekchem(사. 인화점)

Lookchem(타. 용해도)

Chemicalbook(하. 비중)

ChemSrc(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ChemIDplus(머. 분자량)

HSDB(피부과민성)

N,N'-1,6-헥산디일비스[12-하이드록시옥타데칸아마이드]

분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(머. 분자량)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

나. 최초작성일 2020-08-18

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종개정일자 2023-08-18

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.

